

**Інформація про отриману гуманітарну допомогу від Представництво Датської Ради у справах біженців в Україні**

<b>№ з/п</b>	<b>Найменування допомоги</b>	<b>Кількість отриманої допомоги</b>	<b>Одиниця вимірювання</b>	
1	Насос GRUNDFOS S1.100.125.400.4.62	1	шт.	
2	Насос GRUNDFOS S1.80.200.650.4.66H	1	шт.	
3	Насос GRUNDFOS S1.80.200.850.4.70H	1	шт.	
4	Насос GRUNDFOS S1.80.125.500.4.62H	1	шт.	
5	Насос GRUNDFOS S2.110.200.1150.4.7	1	шт.	
6	Насос GRUNDFOS S2.110.200.1600.4.7	1	шт.	
7	Насос GRUNDFOS S2.90.200.1600.4.70	1	шт.	
8	Насос Grundfos CR 20-4 A-F-A-E-HQQE 3*400D/50	1	шт.	
9	Насос Grundfos CR 32-3 A-F-A-E-HQQE 3*400D/50	1	шт.	
10	Насос Grundfos CR 5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3*230/40	1	шт.	
11	Аераційна система на базі трубчастих аераторів	1	шт.	
12	Аераційна система на базі трубчастих аераторів	1	шт.	
13	ТРУБА стал (+)1420*16	165	м.п.	
14	ТРУБА стал (+) 1220*16	115	м.п.	
15	ТРУБА стал (+)1020*16	115	м.п.	
16	МОДУЛЬ захисту IO113 w/com.	7	шт.	
17	МОДУЛЬ SM113	7	шт.	
18	ТРУБА (+)ПЕ 100 SDR 17-110 *6,6 водопровідна	10000	м.п.	
19	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-160 *9,5 водопровідна	924	м.п.	
20	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-315 *18,7 водопровідна	1932	м.п.	
21	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-400 *23,7 водопровідна	157,5	м.п.	
22	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-50*3,0 водопровідна	700	м.п.	
23	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17- 125 *7,4 водопровідна	300	м.п.	
24	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-250 *14,8 водопровідна	121,5	м.п.	
25	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-160 *9,5 водопровідна	4894	м.п.	
26	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-200 *11,9 водопровідна	4150	м.п.	
27	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-250 *14,8 водопровідна	478,5	м.п.	
28	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-315 *18,7 водопровідна	1183	м.п.	
29	ТРУБА(+) ПЕ 100 SDR 17-400 *23,7 водопровідна	642,5	м.п.	
30	OSB плита 10*1250*2500	32000	шт	
31	Піна монтажна професійна 750 мл	15000	шт	
32	Піна монтажна 750 мл	10000	шт	
33	Шуруповерт акумуляторний Bosch Professional GSR 180 LI, 18V	100	шт	
34	Електрична циркулярна пила Bosch GKS 190; 1400W	50	шт	
35	Перфоратор Bosch GBH 2-26DRE; 800Вт, SDS+	100	шт	
36	Прозора стрічка 120 мкм (3*50м)	1500	рул	
37	Шуруп із кріпленням 3,5*41мм (500шт/уп.)	2000	уп	
38	Дюбель з гвинтом 6*40мм (100шт/уп.)	5000	уп	
39	Дюбель з гвинтом 6*100мм (100шт/уп.)	1000	уп	
40	Дюбель з гвинтом 8*140мм (50шт/уп.)	1000	уп	
41	Степлер будівельний 4-14мм (для скоб)	50	шт	
42	Скоби д/степлера будівельного 10мм (1000шт/уп.)	6000	уп	

43	Система очищення води ФМ-ФП-ФА-ДО-МО-УФ-2,0 (1335777.82 грн.) 2.000 шт.	10	шт	
44	Система очищення води ФМ-ФП-ФА-ДО-МО-УФ-0,5	25	шт	
45	Система очищення води ФМ-ФП-ФА-ДО-МО-УФ-1,0	15	шт	
46	Піна монтажна Lacrysil, 750 мл.	192	шт	
47	Піна монтажна Lacrysil, 750 мл.	36	шт	
48	Піна монтажна Lacrysil, 750 мл.	60	шт	
49	Піна монтажна Lacrysil, 750 мл.	36	шт	
50	Піна монтажна Lacrysil, 750 мл.	720	шт.	
51	Шуруповерт акумуляторний Bosch Professional GSR 180 LI 18V	6	шт	
52	Електрична циркулярна пила GKS 190; 1400 W	3	шт	
53	Перфоратор Bosch GBH 2-26DRE 800 Вт SDS+	6	шт	
54	OSB плити SWISS KRONO 10*1250* 2500	58	шт.	
55	Монобл. насос NB 65-160/173AAF2AESBAQEOW1	2	шт.	
56	Шафа управління CUE 3x380-500V IP55 15kW	2	шт.	
57	Монобл. насос NB 80-315/334AAF2AESBAQEQW3	2	шт.	
58	Шафа управління CUE 3x380-500V IP55 22kW	2	шт.	
59	Монобл. насос NB 65-160/173AAF2AESBAQEOW1	2	шт.	
60	Шафа 3x380-500V IP55 15kW	2	шт.	
61	Монобл. насос NB 80-315/334AAF2AESBAQEQW3	2	шт.	
62	Шафа управління CUE 3x380-500V IP55 22kW	2	шт.	
63	Монобл. насос NB 50-160/167AAF2AESBAQENW1	2	шт.	
64	Шафа керування CUE 3x380-500V IP55 11kW	2	шт.	
65	Монобл. насос NB 65-160/173AAF2AESBAQEOW1	2	шт.	
66	Шафа управління CUE 3x380-500V IP55 15kW	2	шт.	
67	Шафа управління CUE 3x380-500V IP54 110k	2	шт.	
68	Монобл. насос NB 65-160/157AAF2AESBAQENW1	2	шт.	
69	Шафа керування CUE 3x380-500V IP55 11kW	2	шт.	
70	Монобл. насос NB 65-160/173AAF2AESBAQEOW1	2	шт.	
71	Шафа управління I CUE 3x380-500V IP55 15kW	2	шт.	
72	Шафа управління I CUE 3x380-500V IP55 90kW	2	шт.	
73	Монобл. насос NB 100-315/334AAF2AESBAQERW3	2	шт.	
74	Шафа управління I CUE 3x380-500V IP55 30kW	2	шт.	
75	Станція Hydro Multi-E 2 CRE10-5 U2 A-A-A	2	шт.	
76	Станція Hydro Multi-E 2 CRE5-5 U2 A-A-AA	11	шт.	
77	Моноблоковий насос NB 125-500/500 AAF2AESBAQE1W	2	шт.	
78	Моноблоковий насос NB 125-500/473 AAF2AESBAQEWW	2	шт.	
79	Станція Hydro Multi-E 2 CRE5-5 U2 A-A-AA	4	шт.	
80	Станція Hydro Multi-E 2 CRE5-5 U2 A-A-AA	1	шт.	
81	Сталева труба попередньо ізольована з поліетиленовою оболонкою. внутрішній діаметр d-133мм, товщина стілки 4 мм зовнішній діаметр D 225мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, сталь 20	330	м.	

82	Ввід попередньо ізолюваний з поліетиленою оболонкою Ду 133/225 зігнутий під кутом 90 градусів, товщина стінки 4мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, марка сталі 20	10		
83	Комплект ізоляції стику з поліетиленою оболонкою для труб Ду 133/225 Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007	30	КОМПЛ.	
84	Сталева труба попередньо ізолювана з поліетиленою оболонкою. внутрішній діаметр d-108мм, товщина стінки 4 мм зовнішній діаметр D 200мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, сталь 20	80	м.	
85	Ввід попередньо ізолюваний з поліетиленою оболонкою Ду 108/200 зігнутий під кутом 90 градусів, товщина стінки 4мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, марка сталі 20	8		
86	Комплект ізоляції стиків з поліетиленою оболонкою для труб Ду 108/200 Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007	20	КОМПЛ.	
87	Сталева труба попередньо ізолювана з поліетиленою оболонкою. внутрішній діаметр d-89мм, товщина стінки 3,5 мм зовнішній діаметр D 160мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, сталь 20	95	м.	
88	Ввід попередньо ізолюваний з поліетиленою оболонкою Ду 89/160 зігнутий під кутом 90 градусів, товщина стінки 4мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, марка сталі 20	8		
89	Комплект ізоляції стиків з поліетиленою оболонкою для труб Ду 89/160 Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007	25	КОМПЛ.	
90	Сталева труба попередньо ізолювана з поліетиленою оболонкою. внутрішній діаметр d-57мм, товщина стінки 3,5 мм зовнішній діаметр D 125мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, сталь 20	1180	м.	
91	Ввід попередньо ізолюваний з поліетиленою оболонкою Ду 57/125 зігнутий під кутом 90 градусів, товщина стінки 4мм. Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007, марка сталі 20	47		
92	Комплект ізоляції стиків з поліетиленою оболонкою для труб Ду 57/125 Відповідно ДСТУ Б В2.5-31:2007	135	КОМПЛ.	
93	Сталева труба з попередньою ізоляцією. Труба електрозварна прямошовна. Для підземного прокладання. Внутрішній діаметр 530 мм, товщина стінки сталеві струмопровідної труби не менше 8 мм, зовнішній діаметр з ізоляцією 710 мм. Марка сталі 20, в поліетиленовій оболонці Відповідно ДСТУ Б В.2.5-31:2007	1000	м.	
94	Кран кульовий фланцевий з редуктором PN16, Dn500 сталь корпусу P235GH/1.0345; суцільнозварний, повнопрохідний, з фланцями, з робочим тиском 16 бар, робоче середовище - гаряча вода, температура 130 градусів Цельсія. Зовнішнє виконання	5		

95	Кран кульовий фланцевий з редуктором PN16, Dn700 сталь корпусу P235GH/1.0345; суцільнозварний, повнопрохідний, з фланцями, з робочим тиском 16 бар, робоче середовище - гаряча вода, температура 130 градусів Цельсія. Зовнішнє виконання	2		
96	Засувка чавунна 30ч6бр Ду50 Pn10 ГОСТ 5762-2004	10	шт.	
97	Засувка чавунна 30ч6бр Ду100 Pn10 ГОСТ 5762-2004	10	шт.	
98	Засувка чавунна 30ч6бр Ду80 Pn10 ГОСТ 5762-2004	6	шт.	
99	Система очищення води ФМ-ФП-ФА-ДО-МО-УФ-1,0	15	шт.	
100	Система очищення води ФМ-ФП-ФА-ДО-МО-УФ-2,0	10	шт.	
101	Шуруповерт акумуляторний Bosch Professional GSR 180 LI, 18V	10	шт.	
102	Електрична циркулярна пила GKS 190; 1400W	5	шт.	
103	Перфоратор Bosch GBH 2- 26DRE; 800Вт, SDS+	5	шт.	
104	Дюбель з гвинтом 6x40 мм, (5000 пакувань* 100 піт. у пакуванні)	300	шт.	
105	Дюбель з гвинтом 6*100 мм (1000 пакувань *100 піт. в пакуванні)	60	шт.	
106	Дюбель 8 x 140 (1000 пакувань *50 шт. у пакуванні)	32	шт.	
107	OSB плита SWISS KRONO 10*1250*2500	222	шт.	
108	Скоби для степлера будівельного ТМ VIROK 10 мм (1000 шт./ пакування )	120	шт.	
109	Степлер будівельний 4- 14 мм (для скоб) STANLLEY	5	шт.	
110	Піна монтажна	60	шт.	
111	Цвяхи шиферні	10	кілограм	
112	Каністра 20 л	10	шт.	
113	Плівка поліетиленова	200	м.п.	
114	Саморізи 3,5 x 41	30 000	шт.	
115	Ліхтарик	5	шт.	
116	Піч-буржуйка	3	шт.	
117	OSBплита SWISS KRONO10*1250*2500	30	шт.	
118	Піна монтажна професійна Lacrysil,750 мл	12000	шт.	